Pépin d'Ispaham

0Mtp867

13 S 1 s4-5
III Planche 8 S4
Pepin d'Ispaham
0Mtp 867
mar 95

Pepin d'Ispaham
13S1s4.5





ni

DESIGNATION : Pépin d'Ispahan

CLOS VIII PLANCHE 8 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché


Pédoncule : L - M - c
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24-7.74
Date de Maturation : 29-8-74
Pourriture : 0 18
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

X
+ 2

BAIE : TG - G - M - P 20x17
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 8
s5 0 JUS : inc. - coloré



Année 1958 - Pépin d'Ispahan -

N° .... Planche .... Côté 13 S 14

	Nombre total	DATES 15/3							
1	4	2	x						
2									
Faible 3									
4									
~~5~~									

Ire D le 15-3-58

Année 1959 Pépin d'Ispahan

N° .... Planche 13 S 14 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 11.3	14.3	18.3					
1	5	0	1	4					
2	3	1	1	2					
~~3~~									
4	4	1	1	1					
~~5~~									

D le 17-3-59

Année 1960

N° Pépins d'Ispahan Planche 13 S 14 Côté

	Nombre Total	DATES 29-2	8/3	9/3	12.3				
1	8	0	0	1	2				
2	4	0	0	1	2 a				
~~3~~									
4	2	1	1	2	2 a				
~~5~~									

D le 12-3-60 a

ANNEE 1989

NOM Pépin d'Ispahan mi EMPLACEMENT VIII 8 S 4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	4.3	9.4	0	0							
2 f												
3 f												
~~4~~												
~~5~~												

Mill. : Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : 2

faible

Désignation : Pepin d'Ispaham

VASSAL Planche 13 Côté S N° 1 Souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

N° ordre

Désignation : Pepin d'Ispaham

VASSAL Planche 13 côté S N° 1 souche ~~1 2 3~~ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. pas de fleurs

S.4.5

N° ordre

Désignation : Pepin d'ispahan

VASSAL Planche 13 côté S N° 1 souche 1. 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ~~7~~ - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre A.4.5

Désignation : Pepin d'Ispahan

VASSAL Planche 163 côté S N° 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 21 souche 1 2 3 4 (5)

1 4-5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouquès

N° ordre 1.4.5

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement (9)

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bloch
30.7.06

Emplacement : VIII 854 A.1
Désignation : Pépin d'Ispahan

GRAPPE

19
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

20 x 17
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 74

Pepin I Isfaham

13 S 1 sou 4-5 faible

jeune

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 5-12-56

N° d'ordre : . . . Ni . . . . . . Désignation : Pépin d'Ispahan :

Origine : . . . .

Emplacement : 13 S 14. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)-(3).
9 - L_1/L. . . . . 1 -(2)- 3.
10 - L_2/L. . . . . (1)- 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 -(4)- 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1)-(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)-(2)-(3).
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)-(5).
Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

J. TINET 57